

Primer Informe sobre Desigualdades y Salud en Andalucía

Capítulos breves.



Informe sobre Desigualdades y Salud en Andalucía (INDESAN)

Capítulos breves.

1. La Esperanza de Vida al Nacer en la ciudad de Cádiz. Desvelar la desigualdad.

Antonio Escolar Pujolar

Resumen general del estudio:

Clasificamos las defunciones en el periodo 1992-2002 en la ciudad de Cádiz según el nivel socioeconómico de la sección censal del domicilio de residencia. El nivel socioeconómico de las secciones se obtuvo a partir de los valores de un índice de privación que resume el % de paro, el % de bajo nivel de estudios y el % de trabajo no cualificado en cada sección, según los datos del Censo de Población 2001. Este índice fue dividido en cinco niveles, habiendo asignado el valor 1 a las secciones censales de mayor nivel socioeconómico (menor % de paro, de bajo nivel de estudios y de trabajo no cualificado) y el valor 5 a las secciones con el peor nivel socioeconómico (mayor % de paro, de bajo nivel de estudios y de trabajo no cualificado). Se calculó la esperanza de vida al nacer (EVN) para cada una de las secciones censales y sexo. Tanto en hombres como en mujeres se observan importantes desigualdades en la EVN, mucho mayores en los hombres. El sentido de la desigualdad encontrada indica que a medida que disminuye el nivel socioeconómico de la sección censal de residencia la EVN también va disminuyendo.

Las secciones censales con la EVN más baja se localizan en los tradicionales barrios del Pópulo, Santa María y La Viña, y en partes de la Barriada de la Paz, y Loreto-Puntales. Por el contrario, las secciones censales situadas en las zonas conocidas como Bahía Blanca, Paseo Marítimo y la Avenida, las de mejor nivel socioeconómico de la ciudad, presentan las EVN más altas. La magnitud de la desigualdad entre los dos extremos del nivel socioeconómico es de casi 8 años en los hombres y de 4 años en las mujeres.






Gráfico 1. Esperanza de Vida al Nacer (EVN) según Nivel Socioeconómico. Ciudad de Cádiz. [1992-2002]



2. Desigualdades en la Diabetes Mellitus del Adulto en Andalucía.

Antonio Escolar Pujolar

Resumen general del estudio:

A partir de los datos de la Encuesta de Salud de Andalucía (ESA03) para adultos del año 2003, pudimos medir la existencia de desigualdades sociales y de género en la frecuencia de la Diabetes Mellitus en Adultos (DM-A). La frecuencia de DM-A se midió mediante la respuesta auto-cumplimentada a la pregunta: *¿Le ha dicho un médico que Vd. padece actualmente Diabetes?*. Las variables sociales que hemos utilizado para identificar la magnitud de la desigualdad han sido el nivel de estudios y la dificultad de llegar a fin de mes. Igualmente se ha medido el Índice de Masa Corporal (IMC) y la práctica de ejercicio físico, señalados mayoritariamente como los principales factores de riesgo de la DM-A.

La variable facilidad/dificultad de llegar a fin de mes resume variables como la disponibilidad de recursos económicos, que tienen un papel clave en la accesibilidad a alimentos más saludables pero más caros, como las verduras y frutas. Es en las mujeres donde se expresa mejor la existencia de desigualdades en la DM-A. En la tabla 1 se detalla el crecimiento del riesgo a medida que aumenta la de los efectos de la edad, del Índice de la distinta frecuencia de DM-A según la nuevo entre las mujeres donde se expresa Igualmente si utilizamos la variable nivel de estudios (Tabla 3) encontramos una relación inversa con el grado de educación alcanzado, cuanto menor mayor riesgo de DM-A. En Andalucía se identifican importantes desigualdades sociales y de género en la frecuencia y riesgo de DM-A.

Tabla 3.
Riesgo* de Diabetes Mellitus en el Adulto, según el nivel de estudios. Andalucía-ESA03.

	O.R.	I.C. 95%
<i>Mujeres</i>		
Otros estudios	1	-
Estudios Primarios	1.84	1,14-2.97
<i>Hombres</i>		
Estudios Universitarios	1	-
Estudios Secundarios – F.P.	1.84	0.85-3.97
Estudios Primarios	2.07	0.94-4.57

* Con independencia de la edad, el IMC y el ejercicio físico.

Tabla 1.

Riesgo* de Diabetes Mellitus en el Adulto, según el grado de facilidad/dificultad de llegar a fin de mes. Andalucía-ESA03. Mujeres.

	O.R.	I.C. 95%
Mucha facilidad	1	-
Alguna facilidad	1.52	0.76-3.02
Alguna dificultad	1.84	0.95-3.59
Mucha dificultad	2.56	1.28-5.13

* Con independencia de la edad, el IMC y el ejercicio físico.

Tabla 2.

Frecuencia (%) de Diabetes Mellitus en el Adulto, según el grado de facilidad/dificultad de llegar a fin de mes. Andalucía-ESA03.

	Mujeres	Hombres
Mucha facilidad	3.4	3.3
Alguna facilidad	4.8	5.2
Alguna dificultad	8.2	7.6
Mucha dificultad	12.4	6.6

dificultad de llegar a fin de mes, independientemente Masa Corporal y del ejercicio físico. La tabla 2 señala facilidad/dificultad de llegar a fin de mes. Es de de manera más clara la existencia de desigualdades.